



L + L BODENBELÄGE AG

FACHBETRIEB FÜR BODENBELÄGE
UND BESCHATTUNGEN

Dorfstrasse 7
Postfach 54
3324 Hindelbank
Tel. 034 411 21 86
Fax 034 411 25 82

info@ll-bodenbelaege.ch
www.ll-bodenbelaege.ch

Gewerbestrasse 10
3423 Ersigen
Tel. 034 411 21 86

Hühnerbühlstrasse 1
3065 Bolligen
Tel. 031 381 57 47

Unterhalt und Pflege von versiegelten Parkettböden



Holz lebt – und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigten Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden oder sich ausdehnen. Aus diesem Grund empfehlen wir ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Die ideale Luftfeuchtigkeit für Ihren Boden und auch für Sie selbst ist zwischen 40% und 50%. Eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit, vor allem im Winter, erreichen Sie durch ein Luftbefeuchtungsgerät.

Versiegelter Parkett

Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und filmbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkett vor Abnützungen und Verschmutzungen schützen soll.

Der versiegelte Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung:

Neben regelmässigem Staubsaugen oder einer Trockenreinigung mit einem geeigneten Wischgerät sollte das Parkett auch regelmässig mit einem geeigneten Pflegeprodukt nebelfeucht (es darf kein Wasser auf dem versiegelten Parkett liegen bleiben) aufgenommen werden.



Intensivpflege:

Ein Parkettboden kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden alle 3-4 Monate mit einem guten Parkett-Polish gepflegt werden.

Wichtige Hinweise:

- Die Bodentemperatur darf 27 Grad nicht überschreiten
- Auf ein gesundes Raumklima achten (zwischen 40% und 50%)
- Nie Scheuermittel einsetzen. Wir empfehlen für die nebelfeuchte Aufnahme das HARA Vollpflegemittel.
- Keine Nassreinigung.
- Ausgeschüttete Flüssigkeit sofort wegwischen.
- Regelmässige Behandlung mit einem geeigneten Parkett-Polish.
- Auf gar keinen Fall ein Dampf- oder Nassreinigungsgerät einsetzen.
- Rechtzeitige Nachversiegelung, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Keine Stahlspähne oder Stahlwolle benutzen. Vorsicht: Auch nicht alle Mikrofasertücher sind für die Parkettreinigung geeignet.
- Auslegeteppiche sollten auf neu verlegten oder frisch behandelten Parkettböden erst nach 6-8 Wochen verlegt werden.
- Eine Fussmatte oder Schmutzschleuse im Eingangsbereich verhindert, dass Schmutz auf das Parkett gelangt.
- Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbel, damit der Boden vor groben Kratzer und Eindrücken geschützt ist.
- Blumentöpfe mit Untersetzer versehen, damit kein Wasser auf dem Parkett liegen bleibt.

Bitte beachten Sie, dass diese Pflegeanleitung als Empfehlung gilt. Es können daraus keinerlei Gewährleistungen- oder Haftansprüche abgeleitet werden.

**Die geeigneten Pflegeprodukte können Sie in unserer
Firma beziehen.**

**Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.**



L + L BODENBELÄGE AG

**FACHBETRIEB FÜR BODENBELÄGE
UND BESCHATTUNGEN**

www.ll-bodenbelaege.ch